



KANALIZAČNÍ LITINA poklopy a vpusti

CENÍK 2011

(platný od 1.3.2011)

Číslo aktualizace 1

- **Uvedené ceny jsou bez DPH**

CityTop poklop LW600 D400

- celolitinový poklop s možností uzamčení
- se zámkem nebo s přípravou pro dodatečné vsazení zámku
- se dvěma bezšroubovými, bezúdržbovými, dopravně bezpečnostními aretacemi
- s větracími otvory nebo bez
- tlumící vložka po celém obvodu poklopu
- světlost poklopu DN600
- pro třídu zatížení D400 dle ČSN EN 124
- na poklopu možnost zajištění loga, např. města – min. výrobní množství 50kusů; nad 100ks je logo zdarma

CityTop s rámem Bituplan

- samonivelační rám i víko z litiny
- vnější průměr 860mm
- dodává se s adaptačním kroužkem pro uložení poklopu
- konstrukční výška rámu 170-230mm



Popis	Odvětrání	Zámek	Číslo artiklu	Hmotnost v kg	Ks na paletě	Kč/ks
CityTop Bituplan bez odvětrání, se zámkem	Bez odv.	Ano	604079	106	5	7430,-
CityTop Bituplan bez odvětrání, bez zámku	Bez odv.	Ne	210314	102	10	6480,-
CityTop Bituplan s odvětráním, se zámkem	S odv.	Ano	604074	103	5	7430,-
CityTop Bituplan s odvětráním, bez zámku	S odv.	Ne	210313	101	10	6480,-
CityTop Bituplan LOGO ŘSD bez odvětrání	Bez odv.	Ne	604587	101	10	6480,-
CityTop Bituplan Pražská kanalizace s odvětráním	S odv.	Ne	604323	102	10	6480,-

CityTop s rámem FIX

- rám i víko litina
- vnější průměr 780mm
- konstrukční výška rámu 100mm
-



Popis	Odvětrání	Zámek	Číslo artiklu	Hmotnost v kg	Ks na paletě	Kč/ks
CityTop FIX bez odvětrání, se zámkem	Bez odv.	Ano	604061	68	10	6250,-
CityTop FIX bez odvětrání, bez zámku	Bez odv.	Ne	210302	65	12	4240,-
CityTop FIX s odvětráním, se zámkem	S odv.	Ano	604060	65	10	6250,-
CityTop FIX s odvětráním, bez zámku	S odv.	Ne	210301	64	12	4240,-

*povrchová úprava – černá barva - na vyžádání !

CityTop s rámem LIFT

- rám beton a víko litina
- vnější průměr
- konstrukční výška rámu



Popis	Odvětrání	Číslo artiklu	Hmotnost v kg	Ks na paletě	Kč/ks
CityTop LIFT bez odvětrání	Bez odv.	604034	113	10	4960,-
CityTop LIFT s odvětráním	S odv.	604033	109	10	4960,-

ClassicTop poklop LW600 D400

- poklop s litinovým rámem a betonovou výplní
- světlost poklopu DN600
- třída zatížení D400 dle ČSN EN 124

ClassicTop s rámem Bituplan

- samonivelační rám z litiny, víko beton a litina
- vnější průměr 860mm
- dodává se s adaptačním kroužkem pro uložení poklopu
- konstrukční výška 170-230mm



Popis	Odvětrání	Číslo artiklu	Hmotnost v kg	Ks na paletě	Kč/ks
ClassicTop Bituplan bez odvětrání	Bez odv.	67824	158	5	6390,-
ClassicTop Bituplan s odvětráním	S odv.	66320	151	5	6700,-

ClassicTop S rámem LIFT

- rám beton, víko beton a litina
- vnější průměr
- konstrukční výška rámu




Popis	Odvětrání	Číslo artiklu	Hmotnost v kg	Ks na paletě	Kč/ks
ClassicTop LIFT bez odvětrání	Bez odv.	602064	165	10	5070,-
ClassicTop LIFT s odvětráním	S odv.	602063	158	10	5390,-

*povrchová úprava – černá barva - na vyžádání !

Multitop poklop LW800 D400


- vtokový průřez DN800
- rám a víko litina
- vnější průměr 920mm
- konstrukční výška rámu 105mm
- uzamykatelný čtyřmi šrouby nerez 1.4301



Popis	Odvětrání	Číslo artiklu	Hmotnost v kg	Ks na paletě	Kč/ks
Multitop poklop LW800 bez odvětrání	Bez odv.	602509	127	5	9760,-
Multitop poklop LW800 s odvětráním	S odv.	602508	123	5	9830,-

Multitop šachtová vtoková mříž LW600

- vtokový průřez DN600
- rám beton a víko litina
- vnější průměr 785mm
- konstrukční výška rámu 125mm
- těsnění PEWEPREN po celém obvodu rámu



Popis	Třída zatížení	Číslo artiklu	Hmotnost v kg	Ks na paletě	Kč/ks
Multitop šachtová mříž LW600 C250	C250	602060	107		4830,-
Multitop šachtová mříž LW600 D400	D400	601620	107		5160,-

Multitop® vtoková mříž pultová

- rám i víko litina
- šířka štěrbin 25mm
- konstrukční výška rámu 100mm
- uzamykatelná bezúdržbovým zámekem, s pantem
- výklopná s aretací ve 110°
- s tlumícími vložkami v rozích rámu



Popis	Třída zatížení	Rozměr roštu	Číslo artiklu	Hmotnost v kg	Ks na paletě	Kč/ks
Multitop vtoková mříž pultová 500x300 C250	C250	500x300	601672	37	30	2800,-
Multitop vtoková mříž pultová 500x300 D400	D400	500x300	66781	41	30	3050,-
Multitop vtoková mříž pultová 500x500 C250	C250	500x500	602028	60	20	3900,-
Multitop vtoková mříž pultová 500x500 D400	D400	500x500	65341	65	20	4450,-

*povrchová úprava – černá barva – na vyžádání!

Multitop vtoková mříž prohnutá

- rám i víko litina
- šířka štěrbin 25mm
- prohnutí 15mm u 500x300, resp. 25mm u 500x500
- konstrukční výška 125mm
- uzamykatelná bezúdržbovým zámekem, s pantem
- výklopná s aretací ve 110°
- s tlumícími vložkami v rozích rámu



Popis	Třída zatížení	Rozměr roštu	Číslo artiklu	Hmotnost v kg	Ks na paletě	Kč/ks
Multitop vtoková mříž prohnutá 500x300 C250	C250	500x300	602024	44	30	3070,-
Multitop vtoková mříž prohnutá 500x300 D400	D400	500x300	67864	46	30	3100,-
Multitop vtoková mříž prohnutá 500x500 C250	C250	500x500	602029	71	20	4380,-
Multitop vtoková mříž prohnutá 500x500 D400	D400	500x500	67863	71	20	4500,-

*povrchová úprava – černá barva – na vyžádání!

Příslušenství k poklopům a vpustem

Popis	Číslo artiklu	Hmotnost v kg	Ks na paletě	Kč/ks
Ocelové bednění k instalaci poklopů Bituplan	64476	10	-	6850,-
Univerzální klíč pro poklopy	600643	2	-	320,-
Závěrné plechy pro vtokové mříže sada 2ks	67308	0,5	-	140,-

Doplňující poznámky

Vyhrazujeme si právo na provádění technických změn ve výrobě a na další konstrukční vývoj bez předchozího ohlášení. Veškeré údaje o normách, ochranných právech, zkušebních značkách a obchodních známkách odpovídají stavu v okamžiku vydání tohoto podkladu.

ACO Stavební prvky spol. s r. o.

Pávov 141
586 01 Jihlava

telefon: +420 567 121 711

fax: +420 567 121 729

e-mail: aco@aco.cz



Další informace o produktech a kontaktní údaje na regionální zástupce naleznete na webových stránkách společnosti ACO.