



Prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) 305/2011

1 Identifikační kód	BD/G1/3014		
2 Typ (provedení)	LipuSmart-P série		
3 Specifikace výrobku: (č. položky/sériové č./rozměry atd.)	Různé		
4 Použití	Sběr a automatické čerpání odpadní vody bez fekálií a odpadní vody s obsahem fekálií nad hladinu zpětného vzduší		
5 Výrobce	ACO Passavant GmbH Ulsterstraße 3 D-36269 Philippsthal		
6 Zplnomocněný zástupce	Neuvedeno		
7 Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	System 3		
8 Harmonizovaná evropská norma	EN 12050-2:2000		
9 První označení CE	2015		
10 Notifikované místo	TÜV Rheinland (NB-No. 0197)		
11 Protokol o zkoušce č.	TÜV Rheinland Test Report		
12 Deklarované vlastnosti	Charakteristika	EN 12050-2	Vlastnost
	Vodotěsnost	4.2	vyhovuje
	Těsnost proti pronikání zápachu	4.2	vyhovuje
	Účinnost čerpání	Článek 5	vyhovuje
	Mechanická odolnost	4.2, 5.2, 5.9 a článek 6	vyhovuje
	Hladina hluku	Článek A.2	< 70 dB
Trvanlivost	4.4, 5.2, 5.3 a článek 6	vyhovuje	
13 Ostatní technické dokumenty (článek 37/38)	Pokyny k instalaci		
14 Další informace	-		

Vlastnost výrobku specifikovaného v bodech 2 a 3 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 12. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 5. Podepsáno za výrobce a jeho jménem.

Stadtlengsfeld, 30.03.2018

Peter Fröhlich
jednatel





Prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) 305/2011

1 Identifikační kód	BD/G1/3014		
2 Typ (provedení)	Odlučovač tuků Eco-Jet-O/-OD, Hydrojet-O, LipuJet-P-O (všechny jmenovité velikosti)		
3 Specifikace výrobku: (č. položky/sériové č./rozměry atd.)	Různé		
4 Použití	Odloučení tuků z odpadních vod k ochraně odvodňovacích systémů a povrchových vod		
5 Výrobce	ACO Passavant GmbH Ulsterstraße 3 D-36269 Philippsthal		
6 Zplnomocněný zástupce	Neuvedeno		
7 Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Systém 3 a systém 4		
8 Harmonizovaná evropská norma	EN 1825-1:2004		
9 První označení CE	2007		
10 Notifikované místo pro zkoušku reakce na oheň	Zkušební institut PAVUS, a.s. (NB-Nr.1026)		
11 Protokol o zkoušce č.	090992		
12 Deklarované vlastnosti	Charakteristika	EN 1825-1	Vlastnost
	Reakce na oheň	5.2.9	E
	Vodotěsnost	5.3.2	vyhovuje
	Účinnost	4, 5.3.1, 5.3.3 – 5.3.10, 5.5	vyhovuje
	Únosnost při zatížení	5.4	vyhovuje
Trvanlivost	5.2	vyhovuje	
13 Ostatní technické dokumenty (článek 37/38)	Pokyny k instalaci		
14 Další informace	–		

Vlastnost výrobku specifikovaného v bodech 2 a 3 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 12. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 5. Podepsáno za výrobce a jeho jménem.

Stadtlengsfeld, 30.03.2018

Peter Fröhlich
jednatel

